



FEDERFARMA TORINO

ASSOCIAZIONE TITOLARI DI FARMACIA
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

fondata nel 1946



Circ. n. 271/2019
Prot. n. 367/2019/GG

TORINO, 28 Novembre 2019

ESTRATTO

In questa circolare:

- ◆ “Decalogo per un uso corretto degli integratori alimentari” – Aggiornamento Ministero della Salute
- ◆ Revoche medicinali
- ◆ Temporanea carenza/Cessata commercializzazione medicinali
- ◆ Ricetta falsa Lexotan

1) “DECALOGO PER UN USO CORRETTO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI” AGGIORNAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE

Si segnala che il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento del “Decalogo per un uso corretto degli integratori alimentari” (All.1). Il documento, considerato il crescente consumo degli integratori alimentari, fornisce alcuni consigli rivolti ai cittadini per un loro impiego sicuro ed utile, a salvaguardia di abitudini alimentari e di comportamenti corretti nell'ambito di un sano stile di vita.

2) REVOCHE MEDICINALI

Con determinazioni pubblicate sulla GU n° 276 del 25 novembre 2019, i medicinali riportati nella tabella di cui all'allegato 2 sono stati revocati e sono **esitabili sino al 22 maggio 2020**.

3) TEMPORANEA CARENZA/CESSATA COMMERCIALIZZAZIONE MEDICINALI

→ Le rispettive ditte hanno segnalato la temporanea indisponibilità dei seguenti medicinali:

DITTA	AIC	DESCRIZIONE
BAYER SPA	027980010	ADALAT CRONO*14CPR 30MG RM
PFIZER ITALIA SRL	022393060	ADRIBLASTINA*EV FL50MG/25ML
PFIZER ITALIA SRL	022393045	ADRIBLASTINA*INIET FL 50MG
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.SRL	027780030	AMPAMET*10BUST 1500MG
A.MENARINI IND.FARM.RIUN.SRL	027780028	AMPAMET*20CPR RIV 750MG
BAYER SPA	036170013	ANGELIQ*28CPR RIV 1MG+2MG
PFIZER ITALIA SRL	032949063	CAMPTO*INFUS 300MG 15ML20MG/ML
PFIZER ITALIA SRL	029561141	CAVERJECT*2CART 20MCG DOPPIA C
PFIZER ITALIA SRL	028535019	CLEOCIN*CREMA VAG 40G 2%+7APPL
LEO PHARMA SPA	028253019	DAIVONEX*UNG 30G 0,005%
PFIZER ITALIA SRL	028535019	DALACIN T*EMULS DERM 1% 30ML
LEO PHARMA SPA	025487024	DEDIOL*30CPS 0,25MCG
F.I.R.M.A. SPA	028262020	DIURESIX*IV 5F 10MG 2ML
PFIZER ITALIA SRL	028988032	DOSTINEX*8CPR 0,5MG FL
PFIZER ITALIA SRL	028831055	EFEXOR*14CPS 75MG RP
PFIZER ITALIA SRL	028831131	EFEXOR*7CPS 37,5MG RP
PFIZER ITALIA SRL	030705026	EPSOCLAR*INFUS 10F 25000UI 5ML
ALFASIGMA SPA	029393028	LOSAPREX*21CPR RIV 12,5MG
ALFASIGMA SPA	029393042	LOSAPREX*28CPR RIV 100MG
ALFASIGMA SPA	029393016	LOSAPREX*28CPR RIV 50MG
ALFASIGMA SPA	031497047	LOSAZID*28CPR RIV 100MG+25MG
ALFASIGMA SPA	031497050	LOSAZID*28CPR RIV 50MG+12,5MG
DOMPE' FARMACEUTICI SPA	002860017	LUMINALE*IM 10F 1ML 200MG/ML

DITTA	AIC	DESCRIZIONE
DOMPE' FARMACEUTICI SPA	042613024	MEMAC*28CPR RIV 10MG
DOMPE' FARMACEUTICI SPA	042613012	MEMAC*28CPR RIV 5MG
PFIZER ITALIA SRL	019888078	METHOTREXATE*INIET 1FL 5G 50ML
NEOPHARMED GENTILI SPA	027553015	NALAPRES*14CPR 20MG+12,5MG
BAYER SPA	034326126	PRITOR*28CPR 20MG
BAYER SPA	034326025	PRITOR*28CPR 40MG
BAYER SPA	035705072	PRITORPLUS*28CPR 80MG+12,5MG
LEO PHARMA SPA	035575063	PROTOPIC*UNG 0,1% 10G
PFIZER ITALIA SRL	020328151	PROVERA*30CPR 250MG FL
MALESCI SPA IST.FARMACOBIOLOG.	026688034	SUSTEMIAL*30CPR EFF DIV 650M
IST.LUSOFARMACO D'ITALIA SPA	022019018	TRANEX*30CPS 250MG
PFIZER ITALIA SRL	028834063	VENLAFAXINA PFI*10CPS 150MG RP
BAYER SPA	038542027	YAZ*84CPR RIV 3MG+0,02MG
PFIZER ITALIA SRL	027753045	ZOLOFT*15CPR RIV 100MG

→ La ditta Takeda Italia Spa ha comunicato la cessazione della commercializzazione del medicinale *ENANTONE DIE sc fl 14d 1mg+14s* (027066099), esitabile sino ad esaurimento scorte e/o scadenza.

4) RICETTA FALSA LEXOTAN


La d.ssa Ladan mir mohammad SADEGHI, medico di Moncalieri - ASL TO5, ha segnalato la circolazione di una falsa prescrizione redatta a suo nome di Lexotan gtt.



Ministero della Salute

DECALOGO

per un corretto uso degli
INTEGRATORI ALIMENTARI
2019



Gli integratori alimentari sono alimenti presentati in piccole unità di consumo come capsule, compresse, fialoidi e simili. Si caratterizzano come fonti concentrate di nutrienti o altre sostanze ad effetto “fisiologico” che non hanno una finalità di cura, prerogativa esclusiva dei farmaci, perché sono ideati e proposti per favorire nell’organismo il regolare svolgimento di specifiche funzioni o la normalità di specifici parametri funzionali o per ridurre i fattori di rischio di malattia. L’impiego di integratori, per risultare sicuro e adatto alle specifiche esigenze individuali, deve avvenire in modo consapevole e informato sulla loro funzione e sulla valenza degli effetti svolti, senza entrare in contrasto con l’esigenza di salvaguardare abitudini alimentari e comportamenti corretti nell’ambito di uno stile di vita sano e attivo.

.....
Il Ministero della Salute ti fornisce con questo **Decalogo 10** utili consigli.

1




Ricorda che una dieta varia ed equilibrata fornisce, in genere, tutte le sostanze nutritive di cui l’organismo ha bisogno e che è fondamentale per tutelare e promuovere la tua salute e il tuo benessere nel contesto di uno stile di vita sano e attivo. Di conseguenza, per poterne ricavare complessivamente un vantaggio, l’uso di un integratore alimentare per i suoi effetti nutritivi o fisiologici deve avvenire nel contesto sopra descritto e non deve mai essere dettato dalla convinzione, erronea, di poter “compensare” gli effetti negativi di comportamenti scorretti.

2


Se intendi far uso di un integratore, accertati che gli effetti indicati in etichetta rispondano effettivamente alle tue specifiche esigenze di ottimizzazione della salute e del benessere e non superare le quantità di assunzione indicate.

Gli integratori alimentari possono rivendicare in etichetta solo gli effetti benefici sulla salute preventivamente autorizzati dalla Commissione europea per i loro costituenti, dopo l’accertamento del fondamento scientifico da parte dell’European Food Safety Authority (EFSA).



3

Leggi sempre per intero l'etichetta e presta particolare attenzione alle modalità d'uso, alle modalità di conservazione e agli ingredienti presenti, anche in considerazione di eventuali allergie o intolleranze, e a tutte le avvertenze. Diversi integratori, per la presenza di specifici costituenti, possono riportare avvertenze supplementari per un uso sicuro. Nel caso in cui un integratore richieda un uso continuativo, ad esempio per favorire la normalità del livello di colesterolo nel sangue o della pressione arteriosa, consulta periodicamente il tuo medico per valutare l'andamento della situazione e lo stato delle tue condizioni generali.



4

Chiedi consiglio al tuo medico per l'uso di un integratore se non sei in buona salute o sei in trattamento con farmaci per accertarti che non ci siano controindicazioni nella tua condizione. In ogni caso informa il medico se fai uso di integratori, soprattutto in occasione della prescrizione di farmaci.



5

Per la somministrazione di integratori ai bambini senti il consiglio dei pediatria; se sei in stato di gravidanza o stai allattando è comunque bene sentire il consiglio del medico.




6

Ricorda che un prodotto non è sicuro solo perché è "naturale" ma che, anzi, proprio per il suo profilo di attività "fisiologica", potrebbe determinare effetti inattesi e indesiderati in determinate condizioni. Pertanto, se in concomitanza con l'assunzione di un integratore rilevi qualcosa che non va, di diverso dagli effetti attesi, sospendine l'assunzione e informa tempestivamente il medico o il farmacista (possibilmente portandogli la confezione impiegata), che potranno segnalare l'evento al sistema di fitovigilanza dell'Istituto superiore di sanità (Vigierbe).



7

Ricorda che gli integratori sono concepiti per contribuire al benessere e non per la cura di condizioni patologiche, che vanno trattate con i farmaci. L'uso di integratori in quantità superiori a quelle indicate in etichetta ne snatura il ruolo senza offrire risultati fisiologicamente migliori. Può anzi diventare svantaggioso, soprattutto se si prolunga nel tempo.



8


Ricorda che per ridurre il sovrappeso e smaltire il grasso in eccesso devi ridurre l'apporto calorico con una dieta nutrizionalmente adeguata e, nel contempo, aumentare la spesa energetica dell'organismo con un buon livello di attività fisica.

L'uso di qualunque integratore alimentare, ai fini della riduzione del peso, può avere solo un effetto secondario e accessorio per le specifiche indicazioni riportate in etichetta. Non seguire diete ipocaloriche per periodi prolungati senza sentire il parere del medico per valutarne l'adeguatezza in funzione delle tue specifiche esigenze. Ricorda che per mantenere il risultato raggiunto in termini di calo ponderale devi modificare stabilmente le tue abitudini alimentari e seguire uno stile di vita attivo, rimuovendo comportamenti sedentari (cfr. punto 1).



9


Anche se fai sport, con una dieta varia ed equilibrata puoi soddisfare le esigenze nutrizionali dell'organismo. L'eventuale impiego di integratori alimentari per le indicazioni riportate in etichetta che ne giustificano l'uso in ambito sportivo deve tenere comunque conto del tipo di sport praticato, della sua intensità e durata, nonché delle specifiche condizioni individuali.



10


Gli integratori, come tanti altri prodotti, oggi sono reperibili anche al di fuori dei comuni canali commerciali, quali ad esempio la rete internet. Diffida di integratori e prodotti propagandati per proprietà ed effetti mirabolanti o come soluzioni "miracolose" dei tuoi problemi.

Sul portale del Ministero della Salute (www.salute.gov.it) trovi utili informazioni sui costituenti ammessi all'impiego negli integratori e il Registro, che puoi consultare, in cui vengono riportati i prodotti regolarmente notificati per l'immissione sul mercato italiano.





Ministero della Salute



salute.gov.it

- *Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione* •

ELENCO MEDICINALI REVOCATI ESITABILI SINO AL 22 MAGGIO 2020
(GU n° 276 del 25 novembre 2019)

DITTA	MEDICINALE	AIC
ZENTIVA ITALIA SRL	ACIDO ACETILS ZEN*20BUST 1G	022619100
ZENTIVA ITALIA SRL	ACIDO ACETILS ZEN*20BUST 500MG	022619086
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*100CPR RIV 25MG	039937038
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*100CPR RIV 50MG	039937089
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*100CPR RIV100MG	039937139
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*100CPR RIV200MG	039937180
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*10CPR RIV 25MG	039937216
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*200CPR RIV 25MG	039937040
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*200CPR RIV 50MG	039937091
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*200CPR RIV100MG	039937141
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*200CPR RIV200MG	039937192
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*28CPR RIV 100MG	039937115
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*28CPR RIV 200MG	039937166
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*28CPR RIV 25MG	039937014
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*28CPR RIV 50MG	039937065
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*60CPR RIV 100MG	039937127
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*60CPR RIV 200MG	039937178
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*60CPR RIV 25MG	039937026
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*60CPR RIV 50MG	039937077
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*FL60CPR RIV100MG	039937154
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*FL60CPR RIV200MG	039937204
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*FL60CPR RIV25MG	039937053
BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB	ECURAM*FL60CPR RIV50MG	039937103
ETHYPHARM SRL	GEFITINIB ETHYPH*30CPR 250MG	046459018
ETHYPHARM SRL	GEFITINIB ETHYPH*30CPR 250MG	046459020
XELLIA PHARMACEUTICALS APS	VORICONAZOLO XEL*INF 1FL 200MG	043669011